

# MICHELIN X-TRACTION

Skutečná trakce pro  
vyšší výkonnost



**Nižší provozní náklady**  
**Vyšší výkonnost**  
**Vynikající mobilita**


# MICHELIN X-TRACTION

## Řešení pro vyšší výkonnost pevných damprů

### ➤ NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

#### DELŠÍ ŽIVOTNOST BĚHOUNU O 10–15 % ZÁSLUHOU:

- Vzorku hlubšího o 7–9 mm
- Větší objem opotřebitelné pryže
- Vyšší odolnosti proti poškození




#### AŽ O 5 % NIŽŠÍ SPOTŘEBA PALIVA ZÁSLUHOU:

- Snížení hmotnosti pneumatiky o 4 %
- Snížení valivého odporu až o 23 %

### ➤ VYŠŠÍ VÝKONNOST

#### STYČNÁ PLOCHA PNEUMATIKY ODOLNĚJŠÍ PROTI POŠKOZENÍ

- Hlubší vzorek
- Lepší ukotvení robustních bloků dezénu
- Gumová vrstva pod běhounem tlustší o 10 %




#### LEPŠÍ OCHRANA BOČNIC

- Dodatečný výztužný pás pro zesílení bočnic pneumatiky<sup>(1)</sup>


### ➤ VYNIKAJÍCÍ MOBILITA

#### RYCHLOST BEZ ZTRÁTY ÚROVNĚ OSTATNÍCH PARAMETRŮ ZÁSLUHOU:

- Použití systému chlazení v ramenu pneumatiky<sup>(1)</sup>
- Nové technologie konstrukce kostry C<sup>2</sup>, která umožňuje snížení zahřívání pneumatiky



Standardní konstrukce



Technologie C<sup>2</sup>


#### VYNIKAJÍCÍ TRAKCE

- Agresivní, hluboký vzorek běhounu s množstvím hran
- Robustní, široce rozmístěné bloky běhounu
- Skvělé samočisticí vlastnosti běhounu



#### LEPŠÍ BOČNÍ PŘILNAVOST V ZÁVĚRU PROVOZNÍHO CYKLU PNEUMATIKY

- Otevřený běhoun zajišťuje neměnné rozložení bloků a drážek po celou dobu jeho životnosti.



X-TRACTION

XDT



X-TRACTION

XDT

(1) Pouze pro pneumatiky v rozměru 24,00 R35, 21,00 R33 a 18,00 R33.

Rozdíly ve srovnání s pneumatikou XDT. Hodnoty se s ohledem na rozměr mohou lišit.

(1) Pouze pro pneumatiky v rozměrech 24,00 R35, 21,00 R33 a 18,00 R33.

Rozdíly ve srovnání s pneumatikou XDT. Hodnoty se s ohledem na rozměr mohou lišit.

# MICHELIN X-TRACTION

Řešení pro  
vyšší výkonnost  
pevných damprů

## ➔ PNEUMATIKA ŠETRNĚJŠÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

### NIŽŠÍ HMOTNOST PNEUMATIKY (V ZÁVISLOSTI NA ROZMĚRU)

- Menší množství použitých surovin

### VYŠŠÍ ŽIVOTNOST BĚHOUNU A LEPŠÍ PROTEKTOROVÁNÍ

- Méně ojetých pneumatik vyvezených na skládku

### NIŽŠÍ VALIVÝ ODPOR

- Nižší spotřeba paliva

### BEZ OBSAHU AROMATICKÝCH OLEJŮ

### CERTIFIKÁT ISO 14001

- Pneumatiky MICHELIN se vyrábějí v závodech, které vlastní certifikát ISO 14001 a jejichž nepříznivý vliv na životní prostředí klesl od roku 2005 o více než 16 %.



(Ekologická stopa společnosti Michelin)

ROZMĚR	HLOUBKA
	mm
18,00 R33 E4T TL **	62
21,00 R33 E4T TL **	71
24,00 R35 E4T TL **	77
27,00 R49 E4T TL **	81



Pneumatika X-Traction nemá směrový běhoun.

LEPŠÍ MOŽNOSTI OPRAV A PROTEKTOROVÁNÍ ZÁSLUHOU  
KOSTRY S VYNIKAJÍCÍ PEVNOSTÍ<sup>(1)</sup>

(1) Pod podmínkou, že je pneumatika vhodná k protektorování nebo opravě.

#### VÝHODY RADIÁLNÍ TECHNOLOGIE MICHELIN®

- delší životnost pneumatiky
- lepší trakce na všech typech povrchů
- nižší spotřeba paliva
- vyšší komfort při ovládání vozidla
- vyšší odolnost proti proražení a poškození
- vyšší odolnost proti přehřívání

[www.michelinearthmover.com](http://www.michelinearthmover.com)

